

Movento® 100 SC

תכשיר להדברת חרקים בפרדס, רימון, אבוקדו, גפן, אגס, ירקות, תבלינים ופרחים.
מכיל: 100 גרם לליטר Spirotetramat, היתר חומרי דילול והרטבה



כללי: מובנטו הינו תכשיר מקבוצה כימית חדשה (חומצות טטרוניות) ובעל מנגנון פעולה חדיש הגורם לעיכוב סינתזת חומצות השומן הדרושות ליצירת ממברנות התאים בגוף המזיק. התכשיר סיסטמי דו כיווני ומועבר לכל חלקי הצמח אליהם יש זרימת מומסים (הן בעצה והן בשיפה). לאחר קליטת התכשיר ע"י הדרגות הצעירות של מזיקים מוצצים למיניהם, יכולתן לעבור לדרגות מתקדמות יותר נפגעת (אורך זמן תמותה תלוי בדרגת המזיק ו/או תנאי הסביבה). לתכשיר השפעה גם על נקבות בוגרות ע"י פגיעה ביכולתן להטיל ביצים. התכשיר נחשב כרך לגבי אויבים טבעיים ולכן עשוי לשמש ככלי חשוב במערכת של הדברה משולבת. התכשיר אינו רעיל לדבורים בוגרות ואינו נחשב כמסוכן לוולדותיהן בתנאי שדה רגילים.

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול (ימים)	הערות	
בצל	תריפס הטבק	35	20-40	14	ריסוס ראשון החל מגיל 3-4 עלים, ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ-14 ימים	
הדרים	כנימה אדומה, אקרית חלודה	0.09%	200-400	14	מועד יישום מובנטו כנגד אקרית חלודה בנגיעות נמוכה מ-2 אקריות בממוצע לשדה זכוכית מגדלת ⁽¹⁾ . מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה	
כרוב, ברוקולי, כרובית, קולורבי אבטיח מלון קישוא חציל עגבנייה דלעת, דלורית	כנימת עש הטבק	50	20-40	3	בגידול הנזרע בתחילת העונה, טרם הופעת המזיק בשדה יש ליישם את התכשיר עם הופעת נגיעות בשטח. בשתילות חדשות בשיא עונת פעילות המזיק יש ליישם כשבועיים משתילה (מועד בקיעת ביצי המזיק).	
			30-60			
			30-50			
			20-100			
			30-60			50
			30-60			50
חסה	כנימת עש הטבק	50	20-40	7	ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח של לא פחות מ-14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.	
שעועית	כנימת עש הטבק	50	15-30	7		
פלפל	כנימת עש הטבק	50	20-100	3		
	תריפס קליפורני	50	20-100	3	שני ריסוסים במרווח של לא פחות משבוע בין הריסוסים. מדביר דרגות צעירות בלבד.	

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול	הערות
גפן	משפחת הקימחייתיים (כנימה קמחית של הגפן)	0.09% מעל הנפח תרסיס של 100 ליטר. 90 סמ"ק/ד' מתחת לנפח תרסיס של 100 ליטר.	עד לנגירה	7	בחלקות עם היסטוריה של נגיעות מומלץ ליישם בתום פריחה. מועד יישום התכשיר עם תחילת הנגיעות בגזע טרם עלייתה לנוף הגפנים. אין ליישם לפני דילול שריגים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.
רימון	כנימות עלה, כנימת עש הרימון	0.09%	עד לנגירה	70	יש לרסס על נפח עלווה מלא. מועד יישום התכשיר עם התחלת הנגיעות בשטח.
אגס	פסילת האגס	0.09%	180-200 בהתאם לגודל העץ	7	יש לרסס על נפח עלווה מלא. יישום התכשיר עם הטלת דור קיצי ראשון. במידה ודור קיצי ראשון מתחיל לבקוע לפני נוף מספק, יש להשתמש בחומר אחר לפני השימוש במובנטו. במקרה של ערוב דורות יש להתייעץ עם מדריך. יש ליישם את התכשיר לא פחות מ-10 ימים לאחר טיפול במטע.
תבלינים: בזיל, עירית, רוקט, רוקולה, בצל ירוק, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, כרפס עלים	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק, כנימת עלה הדלועיים	50	20-50	7	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח.
פרחים*: ליזיאנטוס, טרכליום, גרברה, סולידגו, נץ החלב	כנימת עש הטבק	50	עד לנגירה	-	מועד יישום התכשיר עם הופעת המזיק בשטח. ריסוס נוסף (בהתאם לצורך) במרווח שלא פחות מ-14 ימים. אין לרסס יותר מפעמיים בעונה.

הגידול	הפגע	מינון (סמ"ק לדונם, או %)	נפח תרסיס (ליטר לדונם)	מועד אחרון לטיפול	
אבוקדו	כנימה אדומה	0.09%	עד נגירה	45	מועד יישום התכשיר כנגד הכנימה האדומה באביב המוקדם עם תחילת ההשרצה.
גזר	פסילת הגזר	100	20-40	30	התכשיר מדביר אך ורק את שלב הנימפות. יש ליישם בשלב בו אורך העלווה לפחות 15 ס"מ ועם הופעת ביצי הפסילה

סכנות לסביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.



שילובים: בגפן (זנים: רד גלוב, סופריוור, קריניאן, SBS) ניתן לשלבו עם התכשיר: נתיבו 75% ג.ר. (זנים: קריניאן, SBS) ניתן לשלבו עם התכשירים: פוליקור 250 ת.מ. ובאיפידן 250 ת.מ.

בבצל (זנים: מיקדו, אדום ואורלנדו 686) ניתן לשלבו עם התכשירים: נתיבו 75% ג.ר., מיתוס 300 ת.ר. ומסורול 500 ת.ר..

בהדרים זנים - סן רייז, אורה, נובה, ניו הול, אשכולית אדומה, ולנסיה, וושינגטון, טבורי וטופז - ניתן לשלבו עם התכשיר דורסן. זנים - פומלו, אשכולית לבנה, אשכולית אדומה, לימון, אור, אורה, פומלית, טופז, וולנסיה - ניתן לשלבו עם התכשיר שמן JMS.

כרוב (זנים: פרוקטור) ניתן לשלב עם התכשירים: ביסקיה 240 ת.ש.מ., מאצ'ו 50 ת.ש.מ. **באבטיח** (זנים: 616) ניתן לשלב עם התכשיר נתיבו 75% ג.ר.. (זנים: מללי, מקסימה) ניתן לשלב עם התכשיר ביסקיה 240 ת.ש.מ.

במלון (זנים: גלורי, מירון, גלנט, יניב) ניתן לשלב עם התכשיר ביסקיה 240 ת.ש.מ. **בקישוא** (זנים: קוריסט, טופזו, שורוק) ניתן לשלב עם התכשיר: שמן קייצי JMS. (זנים: קוריסט וטופזו) ניתן לשלב עם התכשיר: ביסקיה 240 ת.ש.מ.,

בחציל (זנים: קלאסיק, מרגריטה, 1726) ניתן לשלב עם התכשירים: טלדור 500 ת.ר.. חציל (זנים: 926, בלאדי) ניתן לשלב עם התכשירים: ביסקיה 240 ת.ש.מ.

בעגבנייה (זנים: טרה קוטה, שרי תמר, ניקוס, ברונו ומוזה) ניתן לשלב עם התכשיר: ביסקיה 240 ת.ש.מ.

רעילות: IV מסוכן
מספר או"מ: לא מסווג